

Glutton®

Pièces détachées

Pour un Glutton® en parfaite santé, faites le choix des pièces d'origine



Glutton® est le concepteur fabricant de ses aspirateurs électriques de déchets urbains :

Glutton® H₂O
Perfect²

Glutton®
Collect[®]

C'est la meilleure garantie pour un SAV et un suivi d'excellente qualité.

Vos avantages :

- ▶ Sécurité
- ▶ Performance
- ▶ Economie
- ▶ Confort



Pour que la ville respire

Glutton® aspire



- ▶ Chaque machine est livrée avec **une vue éclatée complète** qui détaille **100% des pièces** de votre *Glutton®* ainsi qu'avec **une liste des prix** des pièces détachées.



- ▶ Les commandes reçues avant 10h sont expédiées le jour même.
- ▶ Vos pièces détachées arrivent chez vous en 24/48h.

Glutton electric

Spare parts price list - Tarif pièces détachées - Onderdelen prijslijst - Ersatzteilpreislste - Lista de precios de repuestos - Listino prezzo ricambi - Lista de preços de peças*




*Vérifier l'adresse postale (incl. TVA) - Check address (include VAT) - (Prüfen die Adresse (inkl. MwSt.) - (Controllare l'indirizzo (incl. IVA) - (Verifiar Franca Sediencia IVA incluída) - (Verifique o endereço de entrega - incl. IVA)

Copyright Glutton® 2024 Reference 202499 Revision 3.0 - 04/2024

- ▶ Une remise d'usine de 20% vous est automatiquement octroyée.
- ▶ Frais d'expédition :
 - **Livraison gratuite** à partir de 300 € net HTVA. (*Belgique, France, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas*).
 - Seulement 45 € pour tout achat jusqu'à 299 € net HTVA
- ▶ Toutes nos pièces détachées sont gardées en stock pendant 10 ans.
- ▶ Pour commander, utiliser **la référence** de cette brochure ou de votre vue éclatée.

COMMANDER DES PIÈCES D'ORIGINE AUGMENTE LA SÉCURITÉ ET LA LONGÉVITÉ DE VOTRE MACHINE


- ▶ info@glutton.com
- ▶ BE : +32 85 31 04 30
- ▶ FR : +33 6 88 64 89 61



ASPIRATION

300566

TURBINE D'ASPIRATION



300577

MOTEUR DE TURBINE

Plusieurs modèles disponibles : veuillez nous communiquer votre numéro de châssis.



301801

CROCHET POUR CAPOT SUPÉRIEUR




300462

VÉRIN RESSORT À GAZ DU CAPOT SUPÉRIEUR



100305

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU CAPOT SUPÉRIEUR 2,15 m



302190

KIT COMPLET D'ADAPTATION DE LA GRILLE « ANTI-BOUCHON » AMOVIBLE EN INOX

Elle empêche le blocage de l'aspiration par des feuilles mortes, sacs en plastique, etc. Amovible → entretien facilité.



302316

PARTIE AMOVIBLE DE LA GRILLE EN INOX



300204 **CARTOUCHE FILTRANTE D'ASPIRATION STANDARD 24 m² (verte)**



302542 **CARTOUCHE FILTRANTE D'ASPIRATION 24 m² (bleue)**

Spécial particules fines.
Taux d'arrêt de 99,96% de poussières de plus de 0,5 micron.



Option



Glutton[®]
Filter Cleaner

302074 Nettoie vos filtres en 5 minutes. 100% automatique.

Pour poignée filaire

300804 **ELASTIQUE DE FIXATION DU CÂBLE DE COMMANDE D'ASPIRATION (5 x 125 mm)**

Une machine comprend 8 élastiques.



300403 **BUSE CARBONE Ø 125 mm - L 130 cm**

Sans rail - pour poignée filaire. Ultra légère avec sabot de renfort jaune.



300423 **CÂBLE ÉLECTRIQUE DE COMMANDE D'ASPIRATION**



300409 **POIGNÉE FILAIRE RÉGLABLE**

Avec câble pour turbine avec booster.



300415 **INTERRUPTEUR (IP68) DE COMMANDE D'ASPIRATION**

On-off-booster pour poignée filaire.



ASPIRATION

100219

JOINT DU COUVERCLE ROND DU FILTRE ANTI-POUSSIÈRE 1,20 m



300429

COLLIER DE SERRAGE DE FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION



Ø 110-130 mm.

302022

COLLIER DE SERRAGE RAPIDE DE FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION



Ø 110-130 mm.

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE D'UTILISER LE TUYAU D'ORIGINE

Glutton® ?

Pour assurer l'**ergonomie** et la **durée de vie** de votre aspirateur de déchets *Glutton*®. Les tuyaux *Glutton*® sont spécialement conçus pour l'efficacité du nettoyage et le bien-être de vos agents.

Avantages du tuyau *Glutton*® à mémoire de forme :

- extra souple
- super léger
- antistatique
- antibactérien
- reprend sa forme après écrasement
- confortable à utiliser

303695

KIT D'ADAPTATION COMPLET DE LA POIGNÉE SANS FIL ERGONOMIQUE 3.0 BREVETÉE

comprenant :

- 1 La buse carbone complète avec :
- 2 le rail de fixation de la poignée 3.0
- 3 le film de protection inférieur
- 4 le sabot de renfort jaune fixé
- 5 la poignée ergonomique 3.0
- 6 le boîtier récepteur
- 7 la sangle
- 8 le tuyau Ø 125 mm
- 9 le collier de serrage Ø 110-130 mm
- 10 le collier de serrage rapide Ø 110-130 mm

302592

TUYAU D'ASPIRATION EXTRA-SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME Ø 125 mm



Il reprend sa forme après écrasement. Antistatique et antibactérien. Longueur : 2,5 m.

302574

10 x 302574
20 x 302574
30 x 302574

TUYAU D'ASPIRATION EXTRA-SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME Ø 125 mm



Il reprend sa forme après écrasement. Antistatique et antibactérien. Référence au mètre, **non coupé** - par 10 mètres minimum.

302246

BUSE CARBONE Ø 125 mm - L 130 cm POUR POIGNÉE SANS FIL

Avec rail pour poignée ergonomique 3.0 brevetée. Ultra légère avec sabot de renfort jaune.



303696

POIGNÉE SANS FIL ERGONOMIQUE 3.0 BREVETÉE

Multi-positions. Légère et confortable.




301791 ROULETTE Ø 100 mm POUR BUSE D'ASPIRATION



302071 KIT ROULETTE Ø 100 mm COMPLET AVEC ARCEAU DE FIXATION ET SILENT BLOC

Pour buse d'aspiration Ø 125 mm.




300504 ROULETTE Ø 50 mm POUR BUSE D'ASPIRATION



300542 KIT ROULETTE Ø 50 mm COMPLET AVEC ARCEAU DE FIXATION ET SILENT BLOC

Pour buse d'aspiration Ø 125 mm.




301812 Consultez-nous
LOT DE 50 SACS PLASTIQUE SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR CONTAINER
Glutton®

Super résistants.



302518 KIT DE SABOT DE RENFORT DE BUSE CARBONE AVEC LES VIS

Souple et ultra résistant.



300408 ECROU M6 TÊTE EXTRA PLATE FEMELLE



Pour fixation du sabot de renfort.

300407 VIS M6 TÊTE EXTRA PLATE MÂLE



Pour fixation du sabot de renfort.

300389 CONTAINER
Glutton®

240 litres.



300494 KIT SAC

Kit permettant l'usage de sacs en plastique **Glutton®**. Comprend un lot de 50 sacs **Glutton®**.



SÉCURITÉ

300287 GRIP POUR BRAS DE COMMANDE AMBIDEXTRE

24,9 x 600 mm.



300636 KIT DE REMPLACEMENT POUR EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

comprenant :

- 1 une cartouche d'extinction automatique
- 2 une sonde de température
- 3 une cartouche filtrante (*verte* : cartouche standard)



300326 BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



303591 KIT DE REMPLACEMENT POUR EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

comprenant :

- 1 une cartouche d'extinction automatique
- 2 une sonde de température
- 3 une cartouche filtrante (*bleue* : cartouche spéciale particules fines)



301254 FEU LED DE SÉCURITÉ À ÉCLATS



302167 AVERTISSEUR SONORE

I love my Glutton®



BATTERIES

- 300376 CHARGEUR DE BATTERIES (IP68) SPÉCIAL
- 302402 BATTERIES ACIDE-PLOMB GEL
- 302404 **Glutton®**
- 303539

- 300375 CHARGEUR DE BATTERIES (IP68) SPÉCIAL BATTERIE
- 302401 ACIDE-PLOMB LIQUIDE (OUVERTE)
- 302403 **Glutton®**
- 302512

Complet avec :

- 1 câbles
- 2 indicateur de charge.
- 3 prise adaptée au pays.
- 3 Etanche à l'eau et à la poussière (IP66) !

Choisissez la référence correspondant à votre pays.



101376
4 x 101376

4 X 101376 = 4 BATTERIES
ACIDE-PLOMB GEL

Bornes type automobile

= Pack batteries **traction** au gel 48 V special *Glutton*®. Sans entretien. Pure traction.

101377
4 x 101377

4 X 101377 = 4 BATTERIES
ACIDE-PLOMB GEL

Bornes type « à visser »

= Pack batteries **traction** au gel 48 V special *Glutton*®. Sans entretien. Pure traction.



X4

100222
4 x 100222

4 X 100222 = 4 BATTERIES TRACTION
ACIDE-PLOMB LIQUIDE (ouvertes)

= Pack batteries ouvertes acide-plomb 48 V special *Glutton*®. Pure traction.

X4




303598

KIT D'ENTRETIEN DES BATTERIES

Bornes type automobile

Lorsque vous remplacer vos batteries, nous conseillons également de remplacer :

- 1 les connexions pour batteries ouvertes acide-plomb (3 x **300368**)
- 2 l'écrou isolant pour fusible de batterie (1 x **300367**)
- 3 le fusible de batterie 75 A / 48 Vdc. (1 x **300366**)
- 4 la cosse de batterie porte fusible (1 x **300364**)



304709

KIT D'ENTRETIEN DES BATTERIES

Bornes type « à visser »

Même composition que le kit **303598** sauf le point 1 qui est un câble à visser



300368

CONNEXION POUR BATTERIES ACIDE-PLOMB LIQUIDE (ouvertes)

Rapide, sans outil, isolée pour intervention en toute sécurité.



300364

COSSE DE BATTERIE PORTE FUSIBLE



300367

ECROU ISOLANT POUR FUSIBLE DE BATTERIE



BATTERIES

300366 FUSIBLE DE BATTERIE 75 A / 48 VDC



300370 FILTRE POUR REMPLISSAGE DES BATTERIES OUVERTES ACIDE-PLOMB



300594 BOUCHON DE REMPLISSAGE DE BATTERIE



Pour batteries acide-plomb. Avec joint et flotteur. 1 pack batteries = 24 x 300594

TRANSMISSION

301741 MOTEUR DE TRACTION 48 V

Ø de l'axe 14 mm.



300624 ESSIEU (TRANSAXE) ARRIÈRE

Glutton[®] Electric 

(sans moteur)



300221 ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE D'AVANCEMENT AVEC CONNEXION



300244 ROUE AVANT ANTI-CREVAISON 10 PLIS

Montée sur jante avec un pneu tubeless de qualité industrielle et des roulements à billes blindés. Renforcée par du liquide anti-crevaison.



300355 ROUE ARRIÈRE ANTI-CREVAISON 8 PLIS

Montée sur jante avec un pneu tubeless de qualité industrielle. Renforcée par du liquide anti-crevaison.



300621 PNEU 8 PLIS POUR ROUE ARRIÈRE



CARROSSERIE

300605 CAPOT SUPÉRIEUR COMPLET

Pour filtre anti-poussière.



300597 CARROSSERIE COMPLÈTE

Pour aspirateur

Glutton[®] Electric 



HYGIÈNE

Spécial

Glutton®
H₂O Perfect®

304188 TUYAU SPIRALÉ BLEU

Pour Glutton®
H₂O Perfect®



304182 LANCE MOYENNE PRESSION

Pour Glutton®
H₂O Perfect®
La pression du jet
est réglable sur
la lance. (jet fin
ou jet évasé)



304186 POMPE ÉLECTRIQUE MOYENNE PRESSION

Pour Glutton®
H₂O Perfect®.



304209 FILTRE POUR LA POMPE

Pour Glutton®
H₂O Perfect®.



300519 POMPE ÉLECTRIQUE POUR PULVÉRISATEUR



300534 NETTOYANT PARFUMÉ (5 L)

Parfum délicat
d'eucalyptus pour
pulvérisateur ou
pour le réservoir
du Glutton® H₂O
Perfect. Améliore
l'hygiène de vos
espaces de voirie
et de votre
mobilier urbain.



300433 SERRURE DE BOÎTE DE GANTS AVEC SES CLÉS



300546 KIT COMPLET PINCE MANUELLE

Pour attraper
les objets encombrants.
Kit complet avec
2 attaches et vis
de fixation.



300488 PINCE MANUELLE

Pour attraper
les objets
encombrants.



300543 KIT CORBEILLE LATÉRALE

Pour déposer
les objets
encombrants.
Kit complet avec
support et goupille
de fixation.



300484 CORBEILLE LATÉRALE

Pour déposer les objets
encombrants.



Options avantageuses

POUR UN GLUTTON® ENCORE PLUS PERFORMANT

700412 CHARIOT DE VOIRIE EMBARQUÉ MOBILE ET MULTI-USAGES

HYGIÈNE

- Vidage des corbeilles publiques.
- Tri sélectif des déchets.
- Pour un seul sac ou 2 sacs de 120 litres.
- Collecte des objets encombrants.
- Avec support pelle et balai.
- Léger et maniable.
- Autonome et sur roulettes pour les endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Augmente la capacité embarquée et la polyvalence de vos agents.



700218 GLACIÈRE - FRIGO BOX

BIEN-ÊTRE

Pour le pique-nique, la boisson fraîche et le bien-être de vos agents.



300700 REMORQUE TYPE 750 KG POUR TRANSPORTER UN

Glutton®

MOBILITÉ

- Tractable par un véhicule « léger ».
- Plancher en bois antidérapant.
- Livré avec sangles de fixation.



DÉSHERBAGE

700398 KIT DE DÉSHÉRBAGE ÉCOLOGIQUE


Fixation rapide en bout de buse d'aspiration. Désherbage sans produit chimique.



DÉSHERBAGE

302312 LAMES POUR KIT DE DÉSHÉRBAGE ÉCOLOGIQUE

Pack de 10 lames.



BATTERIES

700395 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE REMPLISSAGE DES BATTERIES OUVERTES AU PLOMB AVEC POMPE ÉLECTRIQUE

Simple et rapide. La solution idéale pour remettre à niveau l'eau de vos batteries.



NOS KITS COMPLETS *Glutton*

Veillez préciser votre numéro de châssis



303592

KIT COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ENTRETIEN **500 heures DE VOTRE ASPIRATEUR ÉQUIPÉ D'UNE POIGNÉE FILAIRE**

- 1 Tuyau souple Ø 125 mm (302592).
- 2 Roulement à billes (300288).
- 3 Cartouche filtrante (300204).
- 4 Joint du capot supérieur (100305 x 2,15 m).
- 5 Joint de couvercle filtre (100219 x 1,20 m).
- 6 Faisceau électrique d'aspiration (300423/booster).
- 7 Interrupteur de commande d'aspiration (300415/booster).
- 8 Sabot de buse, vis de fixation et film de protection de buse (1 x 300406 + 4 x 300407 + 4 x 300408 + 1 x 300405).
- 9 Crochets pour capot supérieur (2 x 301801).



304710

KIT COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ENTRETIEN **500 heures DE VOTRE ASPIRATEUR ÉQUIPÉ D'UNE POIGNÉE SANS FIL**

Même composition que le KIT 303592 sans les points 6 et 7.

303593

KIT COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ENTRETIEN **1000 heures DE VOTRE ASPIRATEUR ÉQUIPÉ D'UNE POIGNÉE FILAIRE**

- 1 Tuyau souple Ø 125 mm (302592).
- 2 Roulement à billes (300288).
- 3 Cartouche filtrante (300204).
- 4 Joint du capot supérieur (100305 x 2,15 m).
- 5 Joint de couvercle filtre (100219 x 1,20 m).
- 6 Faisceau électrique d'aspiration (300423/booster).
- 7 Interrupteur de commande d'aspiration (300415/booster).
- 8 Balais moteur de transmission (302034 x 4).
- 9 Balais moteur de turbine (302724 ou 301735 selon modèle).
- 10 Filtre d'arrivée d'eau aux batteries (300370).
- 11 Sabot de buse, vis de fixation et film de protection de buse (1 x 300406 + 4 x 300407 + 4 x 300408 + 1 x 300405).
- 12 Crochets pour capot supérieur (2 x 301801).



304711

KIT COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ENTRETIEN **1000 heures DE VOTRE ASPIRATEUR ÉQUIPÉ D'UNE POIGNÉE SANS FIL**

Même composition que le KIT 303593 sans les points 6 et 7.

**POUR LES KITS AVEC CARTOUCHE
« SPÉCIALE PARTICULES FINES », NOUS CONTACTER**

Glutton®

Contrat Tranquillité

Notre Contrat Tranquillité pour votre sérénité

Nous nous occupons de tout !

Notre technicien vous rend visite 1, 2 ou 3 fois par an (selon le type de contrat) pour la maintenance optimale de votre *Glutton®*.

Tranquillité sur toutes les pièces d'usure pendant 4 ans. Pièces (selon liste définie), main-d'œuvre et déplacements compris.

Une révision totale lors de chaque passage.



Glutton®

Academy

Une journée pour gagner des années !

Pour garantir un bon **entretien** et une **utilisation optimale** de votre *Glutton®*, nous vous proposons nos sessions de formation pour techniciens et utilisateurs. Nos séminaires sont dynamiques avec des ateliers interactifs et des exercices pratiques.



Glutton®

Zen®

Découvrez aussi notre balayeuse de voirie *Glutton® Zen®*

- ▶ 100% électrique
- ▶ Cabine ergonomique
- ▶ Compacte, silencieuse et performante
- ▶ Idéale pour les centres-villes, zones piétonnes ou difficiles d'accès



**PIÈCES DÉTACHÉES ?
BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE ?
RÉPARATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !**



Support téléphonique permanent du lundi au vendredi de 8h à 17h

Zoning Mécallys
Rue du Progrès, 22
5300 Andenne (Belgique)

- ▶ info@glutton.com
- ▶ FR : +33 6 88 64 89 61
- ▶ BE : +32 85 31 04 30

www.Glutton.com

www.Glutton.fr